

SBC

Bierkoelers

Serrco levert al sinds jaar en dag bierkoelers aan de internationale drankenindustrie. Bewezen techniek, eersteklas componenten en productiekennis zorgen voor koud tapbier op iedere locatie.



Krachtige waterbadkoeling voor fustbier

Bewezen techniek met eersteklas componenten

Stekkerklaar

Alle bierkoelers worden standaard geleverd met R290 als koudemiddel, waarmee ook hier een bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu.

Naast het standaard assortiment wordt een uitgebreide reeks klant-specifieke koelers geproduceerd. Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.



PRODUCT KENMERKEN

- Skinplate behuizing
- Elektronische thermostaat
- Gecoat stalen condensor met fanmotor
- Standaard handgrepen
- Water overloop
- Polyethyleen waterbad met 20 mm polyurethaan isolatie
- 3 afneembare bovendeckels
- Bierspiralen en (roerwerk)pomp los verkrijgbaar



ARTIKEL CODE BESCHRIJVING

SBC25/40 99063 Bierkoeler verticaal, 1/4 pk, waterbad 40L
 Tapcapaciteit per uur: 75L**
 Afmetingen B x D x H: 40 x 40 x 59 cm*



SBC50/54 99051 Bierkoeler verticaal, 1/2 pk, waterbad 54L
 Tapcapaciteit per uur: 150L**
 Afmetingen B x D x H: 40 x 40 x 75 cm*



SBC50/54H 99052 Bierkoeler horizontaal, 1/2 pk, waterbad 54L
 Tapcapaciteit per uur: 150L**
 Afmetingen B x D x H: 74 x 40 x 50 cm*



SBC50/87H 99070 Bierkoeler horizontaal, 1/2 pk, waterbad 87L
 Tapcapaciteit per uur: 180L**
 Afmetingen B x D x H: 88 x 50 x 48 cm*



SBC75/87H 99075 Bierkoeler horizontaal, 3/4 pk, waterbad 87L
 Tapcapaciteit per uur: 210L**
 Afmetingen B x D x H: 97 x 50 x 48 cm*



SBC75/137H 99079 Bierkoeler horizontaal, 3/4 pk, waterbad 137L
 Tapcapaciteit per uur: 260L**
 Afmetingen B x D x H: 122 x 56 x 50 cm*

	SBC25/40	SBC50/54	SBC50/54H	SBC50/87H	SBC75/87H	SBC75/137H
	(verticaal)	(verticaal)	(horizontaal)	(horizontaal)	(horizontaal)	(horizontaal)
Tapcapaciteit L/ uur**	75	150	150	180	210	260
Koelcapaciteit***	560W	1160W	1160W	1160W	1640W	1640W
Ijsbankcapaciteit KG	15	20	20	30	30	45
Waterbad inhoud L	40	54	54	87	87	137
Opgenomen vermogen	320W	630W	630W	630W	810W	810W
Koudemiddel	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Temperatuurstelling	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C
Afmetingen B x D x H (cm)*	40 x 40 x 59	40 x 40 x 78	74 x 40 x 50	88 x 50 x 48	97 x 50 x 48	122 x 56 x 50

*Exclusief roerwerk(pomp) en bierspiralen

**bij 10°C verschil tussen fust- en taptemperatuur, ijsbank in 3 uur verbruikt

*** TE = -2°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

SBC Optie's



CODE BESCHRIJVING

010035 Bierspiraal enkel
(1 x 15M), 8,5/9,5 mm, 5/8 aansluiting

010020 Bierspiraal 2 delig
(2 x 15M), 8,5/9,5 mm, 5/8 aansluiting

010009 Roerwerkmotor klein M4S
(SBC25/40, SBC50/54, SBC 50/87)

010036 Roerwerkmotor groot M2S
(SBC75/87H, SBC75/137H)

010028 Roerwerkpomp Saber ST/R 6M opvoerhoogte

010005 Roerwerkpomp Saber ST/B 12M opvoerhoogte




Dé evenementen-koeler bij uitstek: SBC63/52

Serrco bierkoelers worden ingezet in een vaste opstelling of gebruikt bij evenementen.

De evenementen-koeler bij uitstek is type SBC63/52.

Deze koeler wordt standaard geleverd met een RVS behuizing, mechanische thermostaat, roerwerkmotor (in beschermkap), service-luik/ vulopening, 2 bierspiralen (2 x 20M, 6/7mm) en een 1/2" aftapkraan onderin. De combinatie van robuuste techniek en optimaal koelvermogen heeft ervoor gezorgd dat dit de meest gebruikte koeler bij evenementen is geworden.



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
SBC63/52	99050	Evenementen bierkoeler, 5/8 pk, waterbad 52L Inclusief roerwerkmotor, afvoerkraan en 2 delige bierspiraal (2 x 20M. 7/8 mm) Tapcapaciteit per uur: 160L** Afmetingen B x D x H: 65 x 45 x 55 cm*

	SBC63/52
Tapcapaciteit L/ uur**	160
Koelcapaciteit***	1640W
Ijsbankcapaciteit KG	20
Waterbad inhoud L	52
Opgenomen vermogen	810W
Koudemiddel	R290
Temperatuurinstelling	-2°C/ +12°C
Afmetingen B x D x H (cm)*	65 x 45 x 55

* exclusief roerwerk(pomp) en bierspiralen

** bij 10°C verschil tussen fust- en taptemperatuur, ijsbank in 3 uur verbruikt

*** TE = -2°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

KLANT-SPECIFIEKE PRODUCTEN

- 1 pk evenementenkoeler
- Glycol koeler voor tankbier
- Booster/ glycol koeler
- ¾ pk verticale bierkoeler

