

SCL

Dessertes de bar Combi Line

Combi-Line est à juste titre le nouveau standard en matière de réfrigération professionnelle de bouteilles. Sur la base de quelques meubles standards, un nombre sans précédent d'options est disponible.



Choix sans précédent

Groupe incorporé ou
module évaporateur
(pour groupe à distance)

Écologique et faible
consommation d'énergie




On vous offre 4 configurations de base : 1, 2, 3 ou 4 portes (longueur 77 cm, 124 cm, 172 cm ou 220 cm respectivement), groupe incorporé ou module évaporateur (pour groupe à distance). Ensuite vous pouvez composer portes pleines ou portes vitrées, mitrailleuse avec tiroir ou bien plusieurs configurations de tiroirs. La desserte sera livré dans la version que vous souhaitez. La plus récente génération des meubles Combi-Line a été conçue selon le principe Energetic Plus+ avec encore plus de 46% de réduction de consommation d'énergie. Le groupe frigorifique est entièrement démontable, ce qui permet un entretien rapide sur place.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Évaporateur ventilé
- Capacité optimisée de refroidissement et 46% moins de consommation d'énergie
- Intervention facile grâce au groupe démontable
- Réfrigérant naturel R290
- Groupe incorporé (MU) ou module évaporateur (VS), pour groupe à distance
- Éclairage LED (même avec tiroirs)
- Portes vitrées standard avec éclairage Colour LED (couleur, défilement et intensité réglables)
- Glissières tiroirs télescopiques, entièrement extensibles
- Pieds réglables de l'intérieur
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joints de porte remplaçables
- 2 plateaux par porte, réglables en hauteur
- Finition skinplate (extérieur anthracite, intérieur gris argenté)
- Transits prévus pour les conduites (de bière)
- Option : fermeture à clé, portes et tiroirs


La simplicité du monobloc, la diversité des modules



Module de réfrigération à groupe incorporé ou module évaporateur (pour groupe à distance)

-MU
Groupe incorporé

-VS
Module évaporateur



-2L/R
Porte pleine
Droite ou gauche

-2LG/RG
Porte vitrée
Droite ou gauche


-3
2 tiroirs
50-50

-5
2 tiroirs inégaux
45-55

-6
3 tiroirs
30-30-30


-1
Mitrailleuse
et tiroir

RANGEMENTS MODULES DE STOCKAGE




SCL-2/2G

Porte pleine / porte vitrée




SCL-3

Deux tiroirs (50-50)




SCL-5

Deux tiroirs (45-55)



SCL-6

Trois tiroirs (30-30-30)



SCL-1

Mitrailleuse/ tiroir

CAPACITÉ EN BOUTEILLES


Plateau

Tiroir


20cl.




60pc (d = 52mm)



72pc (d = 52mm)




53pc (d = 52mm)




30cl.




46pc (d = 60mm)



56pc (d = 60mm)




40pc (d = 60mm)




75cl.




33pc (d = 70mm)



38pc (d = 70mm)



29pc (d = 70mm)



HAUTEUR DE BOUTEILLE MAXIMUM

SCL-3 (2 tiroirs)

330 mm





SCL-5 (2 tiroirs inégaux)

300 / 370 mm

SCL-6 (3 tiroirs)

210 / 200 mm

SCL prêt à brancher (MU)

	ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
	SCL-2MU+	94110	Refroidisseur de bouteilles 1 porte pleine Capacité de stockage : 180 x 20 cl 138 x 30 cl Dimensions L x P x H : 77 x 55 x 82/86 cm
	SCL-2GMU+	94111	1 porte vitrée
	SCL-22MU+	94210	Refroidisseur de bouteilles 2 portes pleines Capacité de stockage : 396 x 20 cl 306 x 30 cl Dimensions L x P x H : 124 x 55 x 82/86 cm
	SCL-22GMU+	94211	2 portes vitrées
	SCL-222MU+	94310	Refroidisseur de bouteilles 3 portes pleines Capacité de stockage : 576 x 20 cl 444 x 30 cl Dimensions L x P x H : 172 x 55 x 82/86 cm
	SCL-222GMU+	94311	3 portes vitrées
	SCL-2222MU+	94410	Refroidisseur de bouteilles 4 portes pleines Capacité de stockage : 792 x 20 cl 612 x 30 cl Dimensions L x P x H : 220 x 55 x 82/86 cm
	SCL-2222GMU+	94411	4 portes vitrées


	SCL-2MU+ 1 PORTE	SCL-22MU+ 2 PORTES	SCL-222MU+ 3 PORTES	SCL-2222MU+ 4 PORTES
Nombre de bouteilles (20cl)	180	384	576	768
Nombre de bouteilles (30cl)	135	288	432	576
Puissance de refroidissement*	675 W	675 W	675 W	675 W
Puissance absorbée	208 W	208 W	208 W	208 W
Réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Température	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Dimensions L x P x H (cm)	77x55x84/86	124 x 55 x 82/86	172 x 55 x 82/86	220 x 55 x 82/86

* TE = -5°C, TC = 45°C, T ambiante 25°C

SCL pour groupe à distance (VS)

Equipé d'électrovanne, détendeur et thermostat électronique

ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
---------	------	-------------




SCL-2VS	95100	Refroidisseur de bouteilles 1 porte pleine, pour groupe à distance
----------------	--------------	---

Capacité de stockage: 180 x 20 cl
138 x 30 cl

Dimensions L x P x H : 77 x 55 x 82/86 cm

SCL-2GVS	95101	1 porte vitrée
-----------------	--------------	-----------------------




SCL-22VS	95200	Refroidisseur de bouteilles 2 portes pleines, pour groupe à distance
-----------------	--------------	---

Capacité de stockage: 396 x 20 cl
306 x 30 cl

Dimensions L x P x H : 124 x 55 x 82/86 cm

SCL-22GVS	95201	2 portes vitrées
------------------	--------------	-------------------------



SCL-222VS	95300	Refroidisseur de bouteilles 3 portes pleines, pour groupe à distance
------------------	--------------	---

Capacité de stockage: 576 x 20 cl
444 x 30 cl

Dimensions L x P x H : 172 x 55 x 82/86 cm

SCL-222GVS	95301	3 portes vitrées
-------------------	--------------	-------------------------



SCL-2222VS	95400	Refroidisseur de bouteilles 4 portes pleines, pour groupe à distance
-------------------	--------------	---

Capacité de stockage: 792 x 20 cl
612 x 30 cl


Dimensions L x P x H : 220 x 55 x 82/86 cm

SCL-2222GVS	95401	4 portes vitrées
--------------------	--------------	-------------------------



Portes vitrées standard avec Colour LED (couleur, défilement et intensité réglables par télécommande)

Options SCL



ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
SCL-1	94901	Mitrailleuse + tiroir (à la place de porte)
SCL-2RG	94902	Porte vitrée D (à la place de porte)
SCL-2LG	94903	Porte vitrée G (à la place de porte)
SCL-3	94904	2 x tiroir 50-50 (à la place de porte)
SCL-5	94905	2 x tiroir 45-55 (à la place de porte)
SCL-6	94906	3 x tiroir 30-30-30 (à la place de porte)
030120		Fermeture à clé pour porte, tiroir



SCL-2222GMU (avec Colour LED)



SCL modules neutres (non réfrigéré)

Les modules neutres (non réfrigéré) complètent la gamme de dessertes SCL Combi-Line. Celles-ci se placent du côté gauche du meuble pour former un ensemble efficace et professionnel. La largeur des modules est de 48cm (P 55cm, H 82/86 cm).



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
SCL-XD	94909	Module de stockage (non réfrigéré) 1 porte, 2 plateaux



SCL-XCD	94908	Module de stockage (non réfrigéré) Avec tiroir café et 1 porte (1 plateau)
----------------	--------------	--










SCL-XWB	94910	Module (non réfrigéré) Avec tiroir poubelle
----------------	--------------	---



Exemples de configurations SCL



2 plateaux par porte

	ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
	SCL-1MU+	94102	Refroidisseur de bouteilles Mitrailleuse/ tiroir
	SCL-3MU+	94103	Refroidisseur de bouteilles 2 tiroirs (50-50)
	SCL-6MU+	94104	Refroidisseur de bouteilles 3 tiroirs (30-30-30)
	SCL-12MU+	94202	Refroidisseur de bouteilles Mitrailleuse/ tiroir, porte
	SCL-32MU+	94203	Refroidisseur de bouteilles 2 tiroirs (50-50), porte
	SCL-52MU+	94204	Refroidisseur de bouteilles 2 tiroirs (45-55), porte
	SCL-62MU+	94205	Refroidisseur de bouteilles 3 tiroirs (30-30-30), porte



SCL-22GMU (avec Colour LED)



SCL-212MU












SCL-662MU



ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
SCL-212MU+	94302	Refroidisseur de bouteilles Porte, mitrailleuse / tiroir, porte
SCL-322MU+	94303	Refroidisseur de bouteilles 2 tiroirs (50-50), 2 x portes
SCL-332MU+	94304	Refroidisseur de bouteilles 2 x 2 tiroirs (50-50), porte
SCL-522MU+	94305	Refroidisseur de bouteilles 2 tiroirs (45-55), 2 x portes
SCL-552MU+	94306	Refroidisseur de bouteilles 2 x 2 tiroirs (45-55), porte
SCL-622MU+	94307	Refroidisseur de bouteilles 3 tiroirs (30-30-30), 2 x portes
SCL-662MU+	94308	Refroidisseur de bouteilles 2 x 3 tiroirs (30-30-30), porte

Exemples de configurations SCL

	ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
	SCL-2122MU+	94402	Refroidisseur de bouteilles Porte, mitrailleuse / tiroir, 2 x portes
	SCL-2112MU+	94403	Refroidisseur de bouteilles Porte, 2 x mitrailleuse/ tiroir, porte
	SCL-3122MU+	94404	Refroidisseur de bouteilles 2 tiroirs (50-50), mitrailleuse / tiroir, 2 x portes
	SCL-3322MU+	94305	Refroidisseur de bouteilles 2 x 2 tiroirs (50-50), 2 x portes
	SCL-3332MU+	94406	Refroidisseur de bouteilles 3 x 2 tiroirs (50-50), porte
	SCL-5222MU+	94407	Refroidisseur de bouteilles 2 tiroirs (45-55), 3 x portes
	SCL-5522MU+	94408	Refroidisseur de bouteilles 2 x 2 tiroirs (45-55), 2 x portes
	SCL-6622MU+	94409	Refroidisseur de bouteilles 2 x 3 tiroirs (30-30-30), 2 x portes
	SCL-6662MU+	94410	Refroidisseur de bouteilles 3 x 3 tiroirs (30-30-30), porte