

# SCL

## Combi Line Flessenkoeling

Combi-Line is met recht de nieuwe standaard als het gaat om professionele flessenkoeling. Op basis van enkele standaard koelmeubelen is een ongekend aantal keuzemogelijkheden beschikbaar.



Ongekende  
keuzemogelijkheden

Stekkerklaar of voor  
split-opstelling

Milieuvriendelijk en  
laag energieverbruik




U kiest voor standaard 1, 2, 3 of 4 deuren (lengte respectievelijk 77, 124 cm, 172 cm of 220 cm), stekkerklaar of split (voor koelgroep op afstand). In plaats van standaard deuren kunnen ook glasdeuren, flessennest met lade en diverse lade-samenstellingen gemonteerd worden. Het meubel wordt in de door u gewenste samenstelling geleverd. De nieuwste generatie SCL Combi-Line flessenkoeling wordt geleverd in Energetic Plus+ uitvoering. Hiermee wordt het energieverbruik met nogmaals meer dan 46% gereduceerd! De machine is volledig uitneembaar zodat snelle service in het veld mogelijk is.



### PRODUCT KENMERKEN

- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met nogmaals 46% lager energieverbruik
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Natuurlijk koudemiddel
- Stekkerklaar (MU) of voor splitopstelling (VS)
- LED verlichting (ook bij lades)
- LED Colour + standaard bij glasdeuren (kleur en verloop instelbaar)
- Lades telescopisch, volledig uitschuifbaar
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Elektronische thermostaat met automatische ontthooing
- Wisselbare deurrubbers
- 2 flessenplateaus per deur, in hoogte verstelbaar
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Doorvoer voor (bier) leidingen in zijkant
- Optie: sloten op deuren en lades


# De eenvoud van monobloc, de diversiteit van modules



Stekkerklare machine-unit of  
verdamper-unit (voor split-opstelling)

**-MU**  
Machine unit

**-VS**  
Verdamper unit  
(split)



**-2L/R**  
Dichte deur  
Links of rechts

**-2LG/RG**  
Glasdeur  
Links of rechts


**-3**  
2 lades  
50-50

**-5**  
2 ongelijke lades  
45-55

**-6**  
3 lades  
30-30-30


**-1**  
Flessennest  
met lade

## INDELING OPSLAGMODULES




**SCL-2/2G**

Dichte deur / glasdeur




**SCL-3**

Twee lades (50-50)




**SCL-5**

Twee lades (45-55)



**SCL-6**

Drie lades (30-30-30)



**SCL-1**

Flessennest / lade

## FLESSENCAPACITEIT


Plateau

Lade


20cl.




60pc (d = 52mm)



72pc (d = 52mm)




53pc (d = 52mm)




30cl.




46pc (d = 60mm)



56pc (d = 60mm)




40pc (d = 60mm)




75cl.




33pc (d = 70mm)



38pc (d = 70mm)



29pc (d = 70mm)



## MAXIMALE FLESHOOGTE

**SCL-3** (2 lades)

330 mm





**SCL-5** (2 ongelijke lades)

300 / 370 mm

**SCL-6** (3 lades)

210 / 200 mm

# SCL stekkerklaar (MU)

	ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
	<b>SCL-2MU+</b>	<b>94110</b>	<b>Flessenkoeling 1 dichte deur</b> Opslagcapaciteit: 180 x 20 cl 138 x 30 cl Afmetingen B x D x H: 77 x 55 x 82/86 cm
	<b>SCL-2GMU+</b>	<b>94111</b>	<b>1 glasdeur</b>
	<b>SCL-22MU+</b>	<b>94210</b>	<b>Flessenkoeling 2 dichte deuren</b> Opslagcapaciteit: 396 x 20 cl 306 x 30 cl Afmetingen B x D x H: 124 x 55 x 82/86 cm
	<b>SCL-22GMU+</b>	<b>94211</b>	<b>2 glasdeuren</b>
	<b>SCL-222MU+</b>	<b>94310</b>	<b>Flessenkoeling 3 dichte deuren</b> Opslagcapaciteit: 576 x 20 cl 444 x 30 cl Afmetingen B x D x H: 172 x 55 x 82/86 cm
	<b>SCL-222GMU+</b>	<b>94311</b>	<b>3 glasdeuren</b>
	<b>SCL-2222MU+</b>	<b>94410</b>	<b>Flessenkoeling 4 dichte deuren</b> Opslagcapaciteit: 792 x 20 cl 612 x 30 cl Afmetingen B x D x H: 220 x 55 x 82/86 cm
	<b>SCL-2222GMU+</b>	<b>94411</b>	<b>4 glasdeuren</b>


	<b>SCL-2MU+</b> <b>1 DEUR</b>	<b>SCL-22MU+</b> <b>2 DEUREN</b>	<b>SCL-222MU+</b> <b>3 DEUREN</b>	<b>SCL-2222MU+</b> <b>4 DEUREN</b>
Aantal flessen (20cl)	180	384	576	768
Aantal flessen (30cl)	135	288	432	576
Koelcapaciteit*	675 W	675 W	675 W	675 W
Opgenomen vermogen	208 W	208 W	208 W	208 W
Koudemiddel	R290	R290	R290	R290
Temperatuurstelling	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Afmetingen B x D x H (cm)	77x55x84/86	124 x 55 x 82/86	172 x 55 x 82/86	220 x 55 x 82/86

\* TE = -5°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

## SCL voor split-opstelling (VS)


Inclusief magneetklep, expansieventiel en elektronische thermostaat

ARTIKEL CODE BESCHRIJVING




**SCL-2VS 95100 Flessenkoeling 1 dichte deur, split**  
Opslagcapaciteit: 180 x 20 cl  
138 x 30 cl  
Afmetingen B x D x H: 77 x 55 x 82/86 cm

**SCL-2GVS 95101 1 glasdeur**



**SCL-22VS 95200 Flessenkoeling 2 dichte deuren, split**  
Opslagcapaciteit: 396 x 20 cl  
306 x 30 cl  
Afmetingen B x D x H: 124 x 55 x 82/86 cm

**SCL-22GVS 95201 2 glasdeuren**



**SCL-222VS 95300 Flessenkoeling 3 dichte deuren, split**  
Opslagcapaciteit: 576 x 20 cl  
444 x 30 cl  
Afmetingen B x D x H: 172 x 55 x 82/86 cm

**SCL-222GVS 95301 3 glasdeuren**




**SCL-2222VS 95400 Flessenkoeling 4 dichte deuren, split**  
Opslagcapaciteit: 792 x 20 cl  
612 x 30 cl  
Afmetingen B x D x H: 220 x 55 x 82/86 cm

**SCL-2222GVS 95401 4 glasdeuren**



Glasdeuren standaard met Colour LED (kleur en verloop instelbaar met afstandsbediening)

# SCL opties



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SCL-1</b>	<b>94901</b>	<b>Flessennest + lade (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-2RG</b>	<b>94902</b>	<b>Glasdeur R (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-2LG</b>	<b>94903</b>	<b>Glasdeur L (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-3</b>	<b>94904</b>	<b>2 x lade 50-50 (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-5</b>	<b>94905</b>	<b>2 x lade 45-55 (i.p.v. deur)</b>
<b>SCL-6</b>	<b>94906</b>	<b>3 x lade 30-30-30 (i.p.v. deur)</b>
	<b>030120</b>	<b>Slot voor deur, lade</b>



SCL-2222GMU (met Colour LED)



## SCL ongekoelde modules

Voor SCL Combi-Line Flessenkoeling zijn nu ook ongekoelde modules leverbaar. Deze zijn aan de linkerkzijde van de flessenkoeling te plaatsen. Zo kan de beschikbare ruimte op een efficiënte en met een professionele uitstraling afgewerkt worden. De modules zijn 48 cm breed (D 55 cm; H 82/86 cm).



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SCL-XD</b>	<b>94909</b>	<b>Opslagmodule ongekoeld</b> 1 deur (2 plateaus)



<b>SCL-XCD</b>	<b>94908</b>	<b>Opslagmodule ongekoeld</b> Met koffie (uitklop) lade en 1 deur (1 plateau)
----------------	--------------	---










<b>SCL-XWB</b>	<b>94910</b>	<b>Opslagmodule ongekoeld</b> Met afval lade
----------------	--------------	---



# SCL voorbeeldsamenstellingen



2 plateaus per deur

ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
	<b>SCL-1MU+</b>	<b>Flessenkoeling</b> Flessennest/lade
	<b>SCL-3MU+</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (50-50)
	<b>SCL-6MU+</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 lades (30-30-30)
	<b>SCL-12MU+</b>	<b>Flessenkoeling</b> Flessennest/lade, deur
	<b>SCL-32MU+</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (50-50), deur
	<b>SCL-52MU+</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (45-55), deur
	<b>SCL-62MU+</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 lades (30-30-30), deur





SCL-22GMU (met Colour LED)



SCL-212MU



SCL-662MU



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
<b>SCL-212MU+</b>	<b>94302</b>	<b>Flessenkoeling</b> Deur, flessennest/lade, deur



<b>SCL-322MU+</b>	<b>94303</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (50-50), 2 x deur
-------------------	--------------	--



<b>SCL-332MU+</b>	<b>94304</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 2 lades (50-50), deur
-------------------	--------------	--



<b>SCL-522MU+</b>	<b>94305</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (45-55), 2 x deur
-------------------	--------------	--



<b>SCL-552MU+</b>	<b>94306</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 2 lades (45-55), deur
-------------------	--------------	--












<b>SCL-622MU+</b>	<b>94307</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 lades (30-30-30), 2 x deur
-------------------	--------------	---



<b>SCL-662MU+</b>	<b>94308</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 3 lades (30-30-30), deur
-------------------	--------------	---

## SCL voorbeeldsamenstellingen

	ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
	<b>SCL-2122MU+</b>	<b>94402</b>	<b>Flessenkoeling</b> Deur, flessennest/lade, 2 x deur
	<b>SCL-2112MU+</b>	<b>94403</b>	<b>Flessenkoeling</b> Deur, 2 x flessennest/lade, deur
	<b>SCL-3122MU+</b>	<b>94404</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (50-50), flessennest/lade, 2 x deur
	<b>SCL-3322MU+</b>	<b>94305</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 2 lades (50-50), 2 x deur
	<b>SCL-3332MU+</b>	<b>94406</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 x 2 lades (50-50), deur
	<b>SCL-5222MU+</b>	<b>94407</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 lades (45-55), 3 x deur
	<b>SCL-5522MU+</b>	<b>94408</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 2 lades (45-55), 2 x deur
	<b>SCL-6622MU+</b>	<b>94409</b>	<b>Flessenkoeling</b> 2 x 3 lades (30-30-30), 2 x deur
	<b>SCL-6662MU+</b>	<b>94410</b>	<b>Flessenkoeling</b> 3 x 3 lades (30-30-30), deur