

SFK

Fustenkoeling

De reeks SFK Fustenkoelingen is speciaal ontwikkeld voor de gekoelde opslag van zowel 20L, 30L als 50L fusten. SFK Fustenkoelingen zijn verkrijgbaar met machine rechts of links (behalve SFK-2E).



Krachtige koeling voor 20L, 30 L of 50L fusten

Milieuvriendelijk en laag energieverbruik

Eenvoudig te onderhouden

De machine is overigens volledig uitneembaar zodat snelle service in het veld mogelijk is en de bierinstallatie volledig intact kan blijven. De nieuwste generatie SFK fustenkoeling wordt geleverd in Energetic Plus+ uitvoering. Hiermee wordt het energieverbruik met nogmaals meer dan 46% gereduceerd!



Energetic
plus+

PRODUCT KENMERKEN

- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met nogmaals 46% lager energieverbruik
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Versterkte bodemplaat
- Natuurlijk koudemiddel
- LED verlichting
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Elektronische thermostaat met automatische ontthooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Doorvoer voor (bier) leidingen in zijkant
- Ook verkrijgbaar met machine links (geldt niet voor SFK-2E)
- Leverbaar met verdamper-unit (voor split-opstelling)
- Optie: mobiel RVS frame voor evenementen
- Optie: slot op deur



ARTIKEL	CODE	BESCHRIJVING
SFK-2E+	93012	Fustenkoeling 1 kleine deur Opslagcapaciteit: 2 x 20L Afmetingen B x D x H: 62 x 58 x 84/86 cm



SFK-4E+	93014	Fustenkoeling 1 deur Opslagcapaciteit: 4 x 20L of 1 x 50L Afmetingen B x D x H: 88 x 58 x 84/86 cm
SFK-4EL+	93015	Machine links



SFK-6E+	93016	Fustenkoeling 1 deur + 1 kleine deur Opslagcapaciteit: 6x20L of 2x20L+1x50L Afmetingen B x D x H: 111 x 58 x 84/86 cm
SFK-6EL+	93017	Machine links



SFK-8E+	93018	Fustenkoeling 2 deuren Opslagcapaciteit: 8 x 20L of 4 x 20L+1 x 50L of 2x50L Afmetingen B x D x H: 135 x 58 x 84/86 cm
SFK-8EL+	93019	Machine links

Machine links



	SFK-2E+	SFK-4E+	SFK-6E+	SFK-8E+
Aantal fusten	2 x 20L	4 x 20L 1 x 50L	6 x 20L 2 x 20L + 1 x 50L	8 x 20L 4 x 20L + 1 x 50L 2 x 50L
Koelcapaciteit*	675 W	675 W	675 W	675 W
Opgenomen vermogen	208 W	208 W	208 W	208 W
Koudemiddel	R290	R290	R290	R290
Temperatuurstelling	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
Afmetingen B x D x H (cm)	62 x 58 x 84/86	88 x 58 x 84/86	111 x 58 x 84/86	135 x 58 x 84/86

* TE = -5°C, TC = 45°C, omgeving 25°C

SFK Optie's



CODE BESCHRIJVING

030120 **Slot voor deur**



93030 **Mobiel RVS frame voor SFK-2E**

93031 **Mobiel RVS frame voor SFK-4E**

93032 **Mobiel RVS frame voor SFK-6E**

93033 **Mobiel RVS frame voor SFK-8E**



030035 **Fanset 12V voor zuilkoeling,
inclusief schakelaar**

030036 **Luchtslang 25/15 voor zuil-koeling,
rol 50 meter**



SFK Fustencapaciteit


SFK-2E



SFK-4E



SFK-6E



SFK-8E

