SGD

Refroidisseurs de bouteilles (haut)



Refroidisseur de bouteilles, modèle vertical

Présentation optimale du produit

Écologique et faible consommation d'énergie

Grâce à leur aspect robuste, les refroidisseurs de bouteilles verticaux attirent véritablement les regards dans n'importe quel établissement hôtelier. Le groupe se trouve en-dessous du refroidisseur, pour une aération efficace et une protection des composants délicats. L'éclairage LED lumineux assure une présentation optimale du produit (une version porte pleine est également disponible). Ici aussi nous utilisons le principe Energetic, qui est synonyme de respect de l'environnement et de faible consommation d'énergie.

Pour les événements, les refroidisseurs de bouteilles verticaux SGD sont disponibles avec un châssis mobile en acier inoxydable. Ces châssis sont équipés de roues en acier inoxydable et peuvent résister à des coups, offrant une protection optimale pour le système de refroidissement.

Les refroidisseurs de bouteilles SGD peuvent également être pourvus d'un marquage (branding) sur les parois et/ou sur la porte vitrée. N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités.





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Evaporateur ventilé
- Capacité optimalisé de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel R290
- Ventilation à l'avant
- Éclairage LED avec interrupteur marche /arrêt distinct
- Porte interchangeable D/G

- 4 grilles
- Pieds réglables
- Finition skinplate (extérieur anthracite, intérieur gris argenté)
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joints de porte remplaçables
- Fermeture à clé standard





ARTICLE CODE DESCRIPTION

SGD-300GE 80510 Refroidisseur de bouteilles vertical,

1 porte vitrée

Capacité de stockage : 310 x 30cl Dimensions L x P x H : 60 x 58 x 181 cm

SGD-300E 80520 Refroidisseur de bouteilles vertical,

porte pleine

OPTION: 80511 Châssis mobile pour SGD-300(G)E



SGD-300GE avec châssis mobile et marquage sur les parois latérales.



SGD-300(G)E

Volume net 300 L

Nombre de bouteilles (30cl) 310

Puissance de refroidissement** 630 W

Puissance absorbée 320 W

Réfrigérant R290

Température +2°C / +12°C

Dimensions L x P x H (cm) 60 x 58 x 181 cm

^{**} TE = -5°C, TC = 45°C, T ambiante 25°C